

Cortar



Productos destacados

XTK8 EXACT _____ 18

- Corte preciso y poco esfuerzo
- La mínima formación de rebabas evita la rectificación, que implica mucho tiempo
- El corte frío minimiza los colores de revenido y la deformación del material



XTK35 CROSS _____ 18

- Corte extrafino y desbaste con un único disco
- Tronzado-desbarbado-achaflanado-esmerilado con un único disco
- Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie



HydroProtect _____ 7

- Bloquea la humedad para conseguir mayor rendimiento durante más tiempo
- Mejores propiedades de almacenamiento
- Más cortes



mm:
0,8

**XTB
EXACT**



BRAINTOOLS®

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Corte preciso y poco esfuerzo
- Mínima formación de rebabas para menor rectificación
- El corte frío minimiza los colores de revenido y la deformación del material

El disco de corte fino de 0,8 mm con una excelente suavidad de marcha. Corta con un corte preciso y prácticamente libre de rebaba.

XTB EXACT • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A60U9BF1433									
Forma					Categoría de producto		GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 × 0,8 × 22,23	13.285	50	210057	PK01		4011890094983	Especial para máquinas con poca potencia y amoladoras angulares a batería	
	125 × 0,8 × 22,23	12.200	50	210058	PK01		4011890095003		



XTKB EXACT • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A60U9BF1433									
Forma					Categoría de producto		GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 × 0,8 × 22,23	13.285	50	206683	PK01		4011890057643	Especial para máquinas con poca potencia y amoladoras angulares a batería	
	125 × 0,8 × 22,23	12.200	50	206684	PK01		4011890057650		



mm:
1,9

**XTK35
CROSS**



BRAINTOOLS®

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Corte extrafino y desbaste con un único disco
- Sin cambio de disco
- Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie

Permite cortar y desbastar en un ciclo de trabajo, con una grosor de disco de 1,9 mm.

XTK35 CROSS • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A46U9BF1432									
Forma					Categoría de producto		GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 × 1,9 × 22,23	13.285	25	208372	PK01		4011890066423	Especial para máquinas con poca potencia y amoladoras angulares a batería	
	125 × 1,9 × 22,23	12.200	25	208373	PK01		4011890066430		



mm:

0,8**XT8 EXACT MINI****BRAINTOOLS®**

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Perfecto para trabajos de corte en zonas de difícil acceso
- Corte preciso mediante disco de 0,8 mm de espesor
- Baja formación de rebaba

Adecuado para perno tensor ASB XT. Disco de corte fino de 0,8 mm para un corte extraordinariamente preciso, limpio y prácticamente libre de rebaba.

XT8 EXACT MINI • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A60U9BF1433

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	30 x 0,8 x 6,00	50.900	50	207056	PK01	4011890059838	Perno tensor adecuado ASB XT ver abajo	
	40 x 0,8 x 6,00	38.200	50	207058	PK01	4011890059845		
	50 x 0,8 x 6,00	30.560	50	207060	PK01	4011890059852		
	65 x 0,8 x 6,00	23.500	50	207067	PK01	4011890059890		

mm:

1,0-2,0**XT10 MINI****TOP LINE ●●●**

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Perfecto para trabajos de corte en zonas de difícil acceso
- Larga vida útil
- Poca generación de chispas

Adecuado para perno tensor ASB XT. Disco de corte fino extremadamente potente para satisfacer las exigencias más altas de los usuarios.

XT10 MINI • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A46U9BF1432

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	50 x 1,0 x 6,00	30.560	50	206799	PK01	4011890058107	Perno tensor adecuado ASB XT ver abajo	
	50 x 2,0 x 6,00	30.560	25	206800	PK01	4011890058114		
	65 x 1,0 x 6,00	23.500	50	206801	PK01	4011890058121		
	65 x 2,0 x 6,00	23.500	25	206802	PK01	4011890058138		
	75 x 1,0 x 6,00	20.100	50	209338	PK01	4011890084151		
	75 x 1,0 x 10,00	20.100	50	206803	PK01	4011890058145		
	75 x 2,0 x 10,00	20.100	25	206804	PK01	4011890058152		

ASB XT**TOP LINE ●●●**

- Adecuado para taladro de 6 mm o 10 mm
- Vástago de 6 mm

Perno tensor para minidisks de corte RHODIUS. La velocidad circunferencial máxima admisible cuando se utiliza este perno es 50 m/s.

ASB XT

				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
	Rosca M6	1	303194	PK01	4011890059326	La velocidad circunferencial máxima admisible cuando se utiliza este perno es 50 m/s	
	Rosca M10	1	303195	PK01	4011890064733		

mm:
1,0-1,9

XT100



CERAMICON

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Disco de corte con grano abrasivo cerámico
- Rapidez de corte elevada
- Baja formación de rebaba

Disco de corte con grano abrasivo cerámico.

Para una potencia de corte agresiva y larga vida útil con volumen de desbaste alto.

XT100 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A36U0BF13679**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	25	210220	PK01	4011890096291		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	25	210221	PK01	4011890096307		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	25	210222	PK01	4011890096314		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	25	210223	PK01	4011890096321		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	210224	PK01	4011890096338		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	210225	PK01	4011890096345		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	210226	PK01	4011890096352		

mm:
1,0-1,9

XT10



TOP LINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Baja formación de rebaba
- Rapidez de corte elevada
- Poca generación de chispas

Disco de corte fino extremadamente potente para satisfacer las altas exigencias de los usuarios.

XT10 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46U9BF1432**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	100 x 1,0 x 15 ¹⁾	15.280	25	208775	PK01	4011890072547		
	100 x 1,0 x 16	15.280	50	209822	PK01	4011890094129		
	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	206162	PK01	4011890055977		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	206164	PK01	4011890055991		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	206163	PK01	4011890055984		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	206165	PK01	4011890056004		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	206258	PK01	4011890056103		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	206259	PK01	4011890056110		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	206260	PK01	4011890056127		

¹⁾ Cojinete reductor sobre diámetro de taladro de 10,00 mm incluido

XTK10 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46U9BF1432**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	206166	PK01	4011890056011		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	206168	PK01	4011890056035		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	206167	PK01	4011890056028		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	206169	PK01	4011890056042		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	206262	PK01	4011890056141		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	206263	PK01	4011890056158		

mm:

1,0-1,9**XT38****PROLINE** ●●○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Baja formación de rebaba**
- **Rapidez de corte elevada**
- **Poca generación de chispas**

Disco de corte extrafino con larga durabilidad y una óptima relación precio-rendimiento. Ideal para máquinas con poca potencia.

XT38 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46T11BF1415**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	204619	PK01	4011890051580	Ideal para máquinas con poca potencia	
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	203877	PK01	4011890050576		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	204621	PK01	4011890051597		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	203881	PK01	4011890050583		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	205700	PK01	4011890054239		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	205701	PK01	4011890054246		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	205702	PK01	4011890054253		

XTK38 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46T11BF1423**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	205707	PK01	4011890054307	Ideal para máquinas con poca potencia	
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	205706	PK01	4011890054291		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	205705	PK01	4011890054284		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	205704	PK01	4011890054277		
	150 x 1,0 x 22,23	10.185	25	209497	PK01	4011890090008		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	205721	PK01	4011890054468		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	205703	PK01	4011890054260		

mm:

1,0-1,9**XT70****ALPHALINE** ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Baja formación de rebaba**
- **Rapidez de corte elevada**
- **Poca generación de chispas**

Disco de corte fiable para el profesional que da importancia al precio. Ideal para máquinas con poca potencia.

XT70 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46T11BF10097**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	209041	PK01	4011890076385	Ideal para máquinas con poca potencia	
	115 x 1,0 x 22,23	13.285	100	207436	PK01	4011890061343		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	100	207438	PK01	4011890061367		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	209042	PK01	4011890076392		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	100	207437	PK01	4011890061350		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	100	207439	PK01	4011890061374		

XTK70 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46T11BF11058**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	150 x 1,0 x 22,23	10.185	25	209511	PK01	4011890090268	Ideal para máquinas con poca potencia	
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	208121	PK01	4011890064856		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	208122	PK01	4011890064863		

mm:

1,0-1,5**XT70 BOX****ALPHA**LINE ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Rapidez de corte elevada
- Poca generación de chispas

**El disco de corte fiable para el profesional que da importancia al precio.
10 x XT70, en una caja que puede volver a cerrarse.**

XT70 BOX • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46T11BF10097**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	100	207808	PK01	4011890063071		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	100	207878	PK01	4011890064382		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	100	207809	PK01	4011890063026		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	100	207879	PK01	4011890064467		

mm:

1,0**XT15 ACCU BOX****TOP**LINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Optimizada para la utilización en amoladora angular a batería
- Rapidez de corte elevada

**Asegura un funcionamiento largo y cuidadoso de la batería.
10 x XT15 ACCU, en una caja que puede volver a cerrarse.**

XT15 ACCU BOX • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46U9BF3797**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	10	210247	PK01	4011890096734		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	10	210248	PK01	4011890096758		
							Ideal para máquinas con poca potencia	

mm:

1,0-1,9**XT200****CERAMICON**

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Baja formación de rebaba
- Rapidez de corte elevada
- Poca generación de chispas

Disco de corte extrafino con grano abrasivo cerámico. Para un rendimiento de corte agresivo con una larga duración de vida útil.

XT200 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **78A36U0BF13682**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	25	210227	PK01	4011890096369		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	25	210228	PK01	4011890096376		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	25	210229	PK01	4011890096383		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	25	210230	PK01	4011890096390		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	210231	PK01	4011890096406		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	210232	PK01	4011890096413		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	210233	PK01	4011890096420		

mm:
1,0-1,9

XT20



TOP LINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Baja formación de rebaba**
- **Rapidez de corte elevada**
- **Poca generación de chispas**

Disco de corte fino extremadamente potente para satisfacer las altas exigencias de los usuarios. Optimizado para el trabajo con acero.

XT20 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A46U9BF1430								
Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	206170	PK01	4011890056059		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	206172	PK01	4011890056073		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	206171	PK01	4011890056066		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	206173	PK01	4011890056080		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	206264	PK01	4011890056165		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	206265	PK01	4011890056172		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	206266	PK01	4011890056189		

XTK20 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A46U9BF14333								
Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	206312	PK01	4011890056370		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	206313	PK01	4011890056387		

mm:
1,0-1,9

XT67



PRO LINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Baja formación de rebaba**
- **Rapidez de corte elevada**
- **Poca generación de chispas**

Disco de corte extrafino con larga durabilidad y una óptima relación precio-rendimiento.

XT67 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: 74A30T11BF1367								
Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	205425	PK01	4011890053201		
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	202378	PK01	4011890043288		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	205426	PK01	4011890053218		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	202384	PK01	4011890043301		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	205709	PK01	4011890054321		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	205710	PK01	4011890054338		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	205711	PK01	4011890054345		

XTK67 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: 74A30T11BF1379								
Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	206034	PK01	4011890055533		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	206773	PK01	4011890057926		

mm:

1,0-1,9**XT77****ALPHA**LINE ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Baja formación de rebaba
- Rapidez de corte elevada
- Poca generación de chispas

Disco de corte fiable para el profesional que da importancia al precio. Optimizado para el trabajo con acero. Ideal también para máquinas con poca potencia.

XT77 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46M11BF11075**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	100	208698	PK01	4011890071021	Ideal para máquinas con poca potencia	
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	100	208699	PK01	4011890071038		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	100	208700	PK01	4011890071045		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	100	208701	PK01	4011890071052		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	208861	PK01	4011890073766		

XTK77 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A46M11BF11337**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	208702	PK01	4011890071069	Ideal para máquinas con poca potencia	
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	208703	PK01	4011890071076		

mm:

1,0-1,9**XT24****TOP**LINE ●●●

- Duración
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Baja formación de rebaba
- Rapidez de corte elevada

Los discos de corte extrafino con sustancias de relleno especiales impiden un embotamiento del disco. Ideal también para máquinas con poca potencia.

XT24 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24P-BF26**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,0 x 22,23	13.285	50	210450	PK01	4011890098806	Ideal para máquinas con poca potencia	
	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	205910	PK01	4011890055106		
	125 x 1,0 x 22,23	12.200	50	210451	PK01	4011890098820		
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	205911	PK01	4011890055113		
	150 x 1,5 x 22,23	10.185	25	205912	PK01	4011890055120		
	180 x 1,5 x 22,23	8.600	25	205913	PK01	4011890055137		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	205914	PK01	4011890055144		

mm:

1,5-1,9**XT66****TOP LINE** ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Poca rotura de cantos
- Rapidez de corte elevada
- Corte que genera poco polvo

Corta baldosas con cantos de corte limpios. Buen rendimiento de corte sobre titanio. Ideal también para máquinas con poca potencia.

XT66 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **C36R8BF1416**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 1,5 x 22,23	13.285	50	204625	PK01	4011890051641	Ideal para máquinas con poca potencia	
	125 x 1,5 x 22,23	12.200	50	204624	PK01	4011890051658		
	180 x 1,9 x 22,23	8.600	25	204623	PK01	4011890051665		
	230 x 1,9 x 22,23	6.600	25	204622	PK01	4011890051672		

mm:

2,0-3,0**FT38****TOP LINE** ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Larga durabilidad
- Corta con facilidad
- Alta rapidez de corte

Discos de corte para máquinas manuales, para un corte con potencia sin renunciar a una alta durabilidad. Libre de hierro y azufre.

FT38 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24U9BF1337**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 x 2,0 x 22,23	13.285	25	207444	PK02	4011890061435		
	125 x 2,0 x 22,23	12.200	25	206377	PK02	4011890056516		
	180 x 2,0 x 22,23	8.600	25	206374	PK02	4011890056530		
	180 x 3,0 x 22,23	8.600	25	201113	PK02	4011890005507		
	230 x 2,5 x 22,23	6.600	25	206373	PK02	4011890056547		
	230 x 3,0 x 22,23	6.600	25	201122	PK02	4011890005545		

FTK38 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24U9BF1338**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	100 x 2,0 x 16,00	15.280	25	201082	PK02	4011890005361		
	115 x 2,0 x 22,23	13.285	25	207440	PK02	4011890061398		
	125 x 2,0 x 22,23	12.200	25	207441	PK02	4011890061404		
	180 x 2,0 x 22,23	8.600	25	207442	PK02	4011890061411		
	180 x 3,0 x 22,23	8.600	25	201099	PK02	4011890005460		
	230 x 2,5 x 22,23	6.600	25	207443	PK02	4011890061428		
	230 x 3,0 x 22,23	6.600	25	201102	PK02	4011890005484		

mm:

2,0-2,5**FT26****ALPHA**LINE ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Larga durabilidad**
- **Comportamiento de corte confortable**
- **Corta con facilidad**

**Disco de corte fiable para el profesional que da importancia al precio.
Libre de hierro y azufre.**

FT26 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24R13BF11698**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 × 2,0 × 22,23	13.285	25	208724	PK02	4011890071533		
	125 × 2,0 × 22,23	12.200	25	208725	PK02	4011890071557		
	180 × 2,0 × 22,23	8.600	25	208726	PK02	4011890071571		
	230 × 2,5 × 22,23	6.600	25	208727	PK02	4011890071595		

FTK26 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24R13BF11698**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 × 2,0 × 22,23	13.285	25	208728	PK02	4011890071618		
	125 × 2,0 × 22,23	12.200	25	208729	PK02	4011890071632		
	180 × 2,0 × 22,23	8.600	25	208730	PK02	4011890071656		
	230 × 2,5 × 22,23	6.600	25	208731	PK02	4011890071670		

mm:

2,5**FT67****TOP**LINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Larga durabilidad**
- **Corta con facilidad**
- **Alta rapidez de corte**

Disco de corte para máquinas manuales extremadamente potente, para satisfacer las altas exigencias de los usuarios.

FT67 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **74A30T11BF1367**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	115 × 2,5 × 22,23	13.285	25	202390	PK02	4011890012895		
	125 × 2,5 × 22,23	12.200	25	202396	PK02	4011890012932		
	180 × 2,5 × 22,23	8.600	25	202403	PK02	4011890012970		
	230 × 2,5 × 22,23	6.600	25	202417	PK02	4011890013045		

FTK67 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **74A30T11BF1379**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 × 2,5 × 22,23	13.285	25	202392	PK02	4011890012918		
	125 × 2,5 × 22,23	12.200	25	202398	PK02	4011890012956		
	180 × 2,5 × 22,23	8.600	25	202407	PK02	4011890012994		
	230 × 2,5 × 22,23	6.600	25	202410	PK02	4011890013014		

mm:
2,0-3,0

FT33



PROLINE ●●○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Alta rapidez de corte**
- **Comportamiento de corte confortable**
- **Corta con facilidad**

Disco de corte versátil con buena relación precio-rendimiento.

FT33 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24Q-BF20**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
41	100 × 2,0 × 16,00	15.280	25	200736	PK02	4011890003770		
	115 × 2,0 × 22,23	13.285	25	200961	PK02	4011890004784		
	115 × 3,0 × 22,23	13.285	25	200719	PK02	4011890003718		
	125 × 2,0 × 22,23	12.200	25	200969	PK02	4011890004814		
	125 × 3,0 × 22,23	12.200	25	200755	PK02	4011890003893		
	150 × 2,0 × 22,23	10.185	25	200782	PK02	4011890049013		
	150 × 3,0 × 22,23	10.185	25	200773	PK02	4011890003985		
	180 × 2,0 × 22,23	8.600	25	200975	PK02	4011890004845		
	180 × 3,0 × 22,23	8.600	25	200786	PK02	4011890004050		
	230 × 2,0 × 22,23	6.600	25	200979	PK02	4011890004869		
230 × 3,0 × 22,23	6.600	25	200807	PK02	4011890004159			

FTK33 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24Q-BF21**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
42	100 × 2,0 × 16,00	15.280	25	200840	PK02	4011890004357		
	100 × 3,0 × 16,00	15.280	25	200843	PK02	4011890004388		
	115 × 2,0 × 22,23	13.285	25	200983	PK02	4011890004883		
	115 × 3,0 × 22,23	13.285	25	200853	PK02	4011890004432		
	125 × 2,0 × 22,23	12.200	25	200988	PK02	4011890004913		
	125 × 3,0 × 22,23	12.200	25	200891	PK02	4011890004517		
	150 × 3,0 × 22,23	10.185	25	200922	PK02	4011890004609		
	180 × 2,0 × 22,23	8.600	25	200992	PK02	4011890004944		
	180 × 3,0 × 22,23	8.600	25	200928	PK02	4011890004630		
	230 × 2,0 × 22,23	6.600	25	200995	PK02	4011890004968		
230 × 3,0 × 22,23	6.600	25	200943	PK02	4011890004722			

mm:
2,0-3,0

KSM



ALPHALINE ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Alta rapidez de corte**
- **Corta con facilidad**
- **Comportamiento de corte confortable**

El clásico entre los discos de corte de metal para el profesional que da importancia al precio. Corta con facilidad y tiene una alta durabilidad.

KSM • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24P-BF25**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
41	115 × 3,0 × 22,23	13.285	25	200539	PK02	4011890002858		
	125 × 3,0 × 22,23	12.200	25	200543	PK02	4011890002872		
	150 × 3,0 × 22,23	10.185	25	200548	PK02	4011890002896		
	180 × 3,0 × 22,23	8.600	25	200509	PK02	4011890002780		
	230 × 3,0 × 22,23	6.600	25	200550	PK02	4011890002919		

KSMK • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24P-BF33**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
42	100 × 2,0 × 16,00	15.280	25	200629	PK02	4011890003268		
	115 × 3,0 × 22,23	13.285	25	200631	PK02	4011890003282		
	125 × 3,0 × 22,23	12.200	25	200636	PK02	4011890003305		
	180 × 3,0 × 22,23	8.600	25	200643	PK02	4011890003343		
	230 × 3,0 × 22,23	6.600	25	200652	PK02	4011890003367		

mm:
3,0-4,0

FT30



PROLINE ●●○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Armadura reforzada para una carga lateral alta
- Larga durabilidad
- Alta rapidez de corte

Disco de corte extremadamente potente para máquinas con motor de gasolina y máquinas cortadoras eléctricas.

FT30 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24P-BF511**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	300 × 3,0 × 20,00	5.100	25	201142	PK02	4011890005637		
	300 × 3,0 × 22,23	5.100	25	201150	PK02	4011890005699		
	300 × 3,0 × 25,40	5.100	25	201166	PK02	4011890005804		
	350 × 4,0 × 20,00	5.460	10	201182	PK02	4011890005910		
	350 × 4,0 × 22,23	5.460	10	201184	PK02	4011890005934		
	350 × 4,0 × 25,40	5.460	10	201187	PK02	4011890005958		

mm:
2,0-2,5

FT24



TOPLINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Alta rapidez de corte
- Corte frío
- No se producen embotamientos

Discos de corte para máquinas manuales con sustancias de relleno especiales. Impiden el embotamiento del disco incluso cuando se utiliza de forma constante.

FT24 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24P-BF26**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	125 × 2,0 × 22,23	12.200	25	202460	PK02	4011890013267		
	180 × 2,5 × 22,23	8.600	25	201048	PK02	4011890005200		
	230 × 2,5 × 22,23	6.600	25	201055	PK02	4011890005255		

FTK24 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24P-BF34**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	115 × 2,0 × 22,23	13.285	25	201064	PK02	4011890005309		
	125 × 2,0 × 22,23	12.200	25	201070	PK02	4011890005347		
	230 × 2,5 × 22,23	6.600	25	201079	PK02	4011890034354		

mm:
2,0-3,0

FT44



PROLINE ●●○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Alta rapidez de corte
- Corte frío
- Corta con facilidad

Fiable disco de corte para máquinas manuales con poca rotura de cantos. Aplicaciones variadas.

FT44 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **C30Q-BF47**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	100 × 2,5 × 16,00	15.280	25	201737	PK02	4011890009512		
	115 × 3,0 × 22,23	13.285	25	201750	PK02	4011890009581		
	125 × 3,0 × 22,23	12.200	25	201743	PK02	4011890009543		
	180 × 3,0 × 22,23	8.600	25	201764	PK02	4011890009666		
	230 × 3,0 × 22,23	6.600	25	201788	PK02	4011890009796		

FTK44 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **C30Q-BF48**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
42	100 × 2,0 × 16,00	15.280	25	201804	PK02	4011890009901		
	115 × 3,0 × 22,23	13.285	25	201810	PK02	4011890009932		
	125 × 3,0 × 22,23	12.200	25	201838	PK02	4011890010006		
	150 × 3,0 × 22,23	10.185	25	201863	PK02	4011890010075		
	180 × 3,0 × 22,23	8.600	25	201867	PK02	4011890010099		
	230 × 3,0 × 22,23	6.600	25	201873	PK02	4011890010136		

mm:
3,0-4,0

FT40



PROLINE ●●○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Alta rapidez de corte
- Corte frío
- Corta con facilidad

Discos de corte muy potentes para el uso en máquinas de motor a gasolina y máquinas eléctricas.

FT40 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **C24R-BF610**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	300 × 3,0 × 20,00	5.100	25	201910	PK02	4011890010372		
	300 × 3,0 × 25,40	5.100	25	201912	PK02	4011890010396		
	350 × 4,0 × 20,00	5.460	10	201933	PK02	4011890010549		
	350 × 4,0 × 25,40	5.460	10	201940	PK02	4011890010587		

mm:
2,5-3,0

ST38



TOPLINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Alta rapidez de corte
- Larga durabilidad
- Corta con facilidad

Disco de corte de acero estacionario diseñado especialmente para sierras circulares. Elevado contenido en circonio. Libre de hierro y azufre.

ST38 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **31A24P9-BF13083**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
41	300 × 2,5 × 25,40	5.100	10	209498	PK03	4011890090015		
	350 × 2,5 × 25,40	4.365	10	209499	PK03	4011890090022		
	400 × 3,0 × 25,40	3.820	10	209500	PK03	4011890090039		

mm:
3,0-5,0

ST56



PROLINE ●●●

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Rapidez de corte elevada
- Adecuado también para piezas de fundición

Disco de corte estacionario con alto rendimiento de arranque de virutas. Armadura externa reforzada, para una gran velocidad de trabajo.

ST56 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24R-BF564**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
41	300 × 3,0 × 25,40	6.365	10	201397	PK03	4011890007518		
	350 × 3,5 × 25,40	5.460	10	201415	PK03	4011890007655		
	400 × 4,0 × 40,00	4.775	10	201432	PK03	4011890007808		
	500 × 5,0 × 40,00	3.820	10	201457	PK03	4011890007990		

mm:
2,5-3,0

ST34



ALPHALINE ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- Alta rapidez de corte
- Larga durabilidad
- Corta con facilidad

Disco de corte estacionario con alto rendimiento de arranque de virutas. Ideal para máquinas de taller transportables (hasta 3 KW) y sierras circulares.

ST34 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A36N8BF348**

Forma	⊕	⊖	📦	🖨️	Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
41	300 × 2,5 × 25,40	5.100	10	201510	PK03	4011890008379		
	300 × 3,0 × 25,40	5.100	10	201507	PK03	4011890008348		
	300 × 3,0 × 32,00	5.100	10	206523	PK03	4011890057407		
	350 × 2,5 × 25,40	4.365	10	201518	PK03	4011890008430		
	350 × 2,5 × 32,00	4.365	10	205836	PK03	4011890054901		
	350 × 3,0 × 25,40	4.365	10	201514	PK03	4011890008409		
	350 × 3,0 × 32,00	4.365	10	205578	PK03	4011890053966		
	400 × 3,0 × 25,40	3.820	10	201504	PK03	4011890008324		
	400 × 3,0 × 32,00	3.820	10	206455	PK03	4011890056752		

mm:
3,0-4,0

ST21



ALPHALINE ●○○

- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

- **Larga vida útil**
- **Corte frío**
- **Corta con facilidad**

Disco de corte estacionario muy robusto con armadura exterior resistente para un corte seguro.

ST21 • Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: **A24R-BF211**

Forma					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.		
41	300 × 3,0 × 22,23	6.365	10	201304	PK03	4011890006900		
	300 × 3,0 × 25,40	6.365	10	201305	PK03	4011890006917		
	300 × 3,0 × 32,00	6.365	10	201307	PK03	4011890006931		
	350 × 3,5 × 25,40	5.460	10	201330	PK03	4011890007075		
	400 × 4,0 × 32,00	4.775	10	201353	PK03	4011890007198		
	400 × 4,0 × 40,00	4.775	10	201354	PK03	4011890007204		