### Herramientas de diamante





### Productos destacados

ALL IN ONE \_\_\_\_\_\_118

- · Gran facilidad de trabajo puesto que no hay que sacar el nervio central
- · Ahorro de tiempo de hasta el 50% gracias al fresado en un paso de trabajo
- · Reducción de suciedad y polvo

RH403 \_\_\_\_\_\_118

- · Cambio de disco sin herramientas gracias al sistema de sujeción rápida
- · Ajuste progresivo de la profundidad de corte, simplemente en la rueda de ajuste
- · Regulación automática de las revoluciones



- · Velocidad de corte y vida útil extremadamente altas debido a los segmentos forjados
- · Gran seguridad gracias a valores de carga lateral elevados
- · Menor vibración al cortar







## El camino más rápido hasta el producto adecuado

Cualquier herramienta, por muy buena que sea, solo puede desplegar su rendimiento óptimo cuando se adapta a la perfección al material a tratar y a la máquina empleada.

Esta lista le ayudará a elegir con facilidad el producto adecuado.

Her	ramien	itas	de	diar	nan	te
	Denominación del producto	a partir de la página	Hormigón	Asfalto	Piedra natural	Baldosas/ Cerámica
	LD402/LD403 ALL IN ONE	118				
	RH403	118		Roza	doras	
	LD410 SPEED	119				
	LD200 SPEED	119				
	LD100 MATRIX	120				
	LD45	120				
	LD2	120				
	LD40	121				
	LD50	121				
	DG210 ALLCUT	122				
corte	LD70	122				
Discos de corte	LD60	123				
Disco	LD4	123				
	LD8	123				
	DG100 MATRIX	124				
	DG35	124				
	DG55	124				
	DG15	125				
	DG10	125				
	LD1	125				
	DG45	126				
	DG25	126				
	DG50	126				
	D\$1	127				
de copa	DS2	127				
es de	D\$10	127				
Esmeriles o	DS40	128				
ш	D\$41	128				
ores	CD10	128				
anade	CD20	129				
Avellanadores giratorio	CDS	129		Acces	sorios	
Brocas para baldosas	CD30	129				
Broca: bald	CD40	130				

# Matriz de aplicación diamante

Explicación de los s		Soladores   Jardir	inería y paisajismo   Empresas d	le pavimentos   Fachada   Con	strucción de edificios
especialmente ade	∍cuado	Baldosas	/Cerámica		Piedra natural
		Gres / Plástico / Plástico reforzado con fibra de vidrio	Baldosas (recocidas) / Cerámica	Clincker (recocidas) / Pizarra	Piedra natural / artificial
Braintools					
TOPLine	Ĺ		DG15	ID0	DG100
	Cortar			LD8 510 D1	
			DG45		
PROline		DG25			DG35
ALPHAline			DG50		DG55
TOPline	ja J				
PROline	Desbastar				
ALPHAline					
PROline	Taladrar		CD30 CD40		
		Baldosas     Arcilla     Cerámica     Tubos de gres     Placas Solnhofer     Revestimientos de suelo de terrazzo	Mármol     Plásticos     Plástico reforzado     con fibra de vidrio	Tejas Placas de granito Placas de yeso Clinker Pizarra Azulejos	<ul> <li>Piedras naturales</li> <li>Piedras artificiales</li> <li>Plaquetas</li> <li>Pavimento de adoquines</li> </ul>

Accesorios

Tejadores   Fachada	Construcción de edificios	Obras de caminos, canales y p	uentes   Elementos constructivos	Obras de caminos, canales y puentes
10 100100   10011000		,		canales y puentes
		Hormigón		Asfalto
Granito	Hormigón armado	Productos de hormigón	Mampostería / Ladrillos / Arenisca calcárea	Asfalto
	LD410 SPEED			
		LD200 SPEED		
		LD402/LD4	03 ALL IN ONE	
		LD45		
	LD100 Matrix			
LD4	LD4			
MATRIX			LD2	
				LD70
DG210 ALLCUT				
		L	D40	
				LD60
		LD50		
		DC1		
	DC0	DS1		
	DS2	DC10		
		D\$10		
		D\$40	DC41	
		CDIO	D\$41	
		CD10	CD20	
			CD20	
	Hormigón viejo     Hormigón     Hormigón lavado     Hormigón fresco     Materiales de construcción en general	<ul> <li>Tubos de hormigón</li> <li>Piedra pómez</li> <li>Gres</li> <li>Piedras de sótano</li> <li>Pavimento de adoquines</li> <li>Piedras de chamota</li> </ul>	<ul> <li>Basalto</li> <li>Piedras de bordillo</li> <li>Peldaños de escaleras</li> </ul>	· Asfalto · Solado · Arenisca calcárea · Hormigón lavado



### LD402/LD403 ALL IN ONE



### **BRAINTOOLS**

Vida útil
Capacidad de corte

- Ya no es necesario extraer la parte central
- Reducción de suciedad y polvo
- Ahorro de tiempo de hasta el 50% gracias al fresado en un paso de trabajo

Permite fresar fácilmente rozas de muro (de hasta 30 mm) en solo un paso de trabajo. La molesta extracción de la parte central ya no es necesaria.

LD402 AL	L IN ONE							
Forma	<b>⊕</b>	€/min			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	125 × 7,0 × 18,0 × 22,23	12.200	1	303670	PK10	4011890083260		1000
	150 × 7,0 × 18,0 × 22,23	10.185	1	303671	PK10	4011890083277		THE
⊢ Π								

LD403 AL	L IN ONE							
Forma	<b>⊕</b>	€/mim			Categoría de producto	GTIN/uc EAN/ud		
∣ Ш	125 × 7,0 × 28,5 × 22,23	12.200	1	303621	PK10	401189008	2515	
	150 × 7,0 × 28,5 × 22,23	10.185	1	303622	PK10	401189008	2522	THE
M								

MAUERNL	JTSCHELLE						
	<b>⊕</b>	ð		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	11 1
	OMEGA Typ A (LD402)	100	303673	PK10	4011890083314		
	OMEGA Typ B (LD403)	100	303625	PK10	4011890082577		W 78



## RH403





- Potencia: 2500 W (2,8 Nm)
- RH403 y ALL IN ONE fresan rozas de muro en un paso de trabajo
- Una combinación que ahorra tiempo y dinero

La rozador crea rozas de muro en los materiales más duros. Para discos de 150 mm de diámetro.

RH403									
	<b>⊕</b>				Categoría de producto		GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	para diámetro de disco 150 mm		1	306349	PKSON		4011890090763		
	Datos técnicos				Volumen de	e suministro			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	Rendimiento	2.500 W (	2,8 Nm)		1 × fresado	ora rozadora RH	H403		
	Tensión	230	V				nante LD403 ALL IN		
	Peso	6,5	kg		ONE (para	tubos corrugad	dos de 20 y 25 mm)		-
	Régimen de marcha en vacío	6.600	min <sup>-1</sup>		Distanciado	ores			(0)
	Profundidad/ancho de corte (máx.)	50/30	) mm		(para el uso	o de discos indi	viduales)		
	Diámetro del disco	150 r	mm		1 × maletín	robusto			
	Vibración	4,3 m	n/s²		1 × instrucc	ciones de uso			



### **BRAINTOOLS**

Vida útil
Capacidad de corte

- Altura de segmento hasta 17 mm
- Gran seguridad gracias a valores de carga lateral elevados
- Menor vibración al cortar

Disco de corte de diamante con segmentos forjados. La ligadura de densidad elevada/libre de poros aumenta la velocidad de corte y la vida útil.

Forma	<b>⊕</b>	@min	7		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	115 × 13,0 × 2,4 × 22,23	13.285	1	303712	PK10	4011890084878		
	125 × 13,0 × 2,4 × 22,23	12.200	1	303713	PK10	4011890084885		
ı	150 × 13,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	303714	PK10	4011890084892		
- 1	180 × 13,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	303715	PK10	4011890084908		
	230 × 17,0 × 2,8 × 22,23	6.600	1	303716	PK10	4011890084915		
	300 × 17,0 × 2,8 × 20,00	6.365	1	303717	PK10	4011890084922		
- 1	300 × 17,0 × 2,8 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303718	PK10	4011890084939		
- 1	350 × 17,0 × 3,0 × 20,00	5.460	1	303719	PK10	4011890084946		400
	350 × 17,0 × 3,0 × 25,40 <sup>1)</sup>	5.460	1	303720	PK10	4011890084953		
	400 × 17,0 × 3,2 × 20,00	4.775	1	303721	PK10	4011890084960		
	400 × 17,0 × 3,2 × 25,40 1)	4.775	1	303722	PK10	4011890084977		



**AINTOOLS** 

Vida útil

Capacidad de corte





- Gran seguridad gracias a valores de carga lateral elevados
- Menor vibración al cortar

Disco de corte de diamante con segmentos forjados. La ligadura de densidad elevada/libre de poros aumenta la velocidad de corte y la vida útil.

orma	<b>⊕</b>	<b>W</b> min			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	115 × 13,0 × 2,4 × 22,23	13.285	1	303723	PK10	4011890084984		
	125 × 13,0 × 2,4 × 22,23	12.200	1	303724	PK10	4011890084991		
	150 × 13,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	303725	PK10	4011890085004		
	180 × 13,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	303726	PK10	4011890085011		
	230 × 13,0 × 2,6 × 22,23	6.600	1	303727	PK10	4011890085028		
	300 × 13,0 × 2,8 × 20,00	6.365	1	303728	PK10	4011890085035		of Tables
ī	300 × 13,0 × 2,8 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303729	PK10	4011890085042		
	350 × 13,0 × 3,0 × 20,00	5.460	1	303730	PK10	4011890085059		
	350 × 13,0 × 3,0 × 25,40 <sup>1)</sup>	5.460	1	303731	PK10	4011890085066		
	400 × 13,0 × 3,2 × 20,00	4.775	1	303732	PK10	4011890085073		1
	400 × 13,0 × 3,2 × 25,40 <sup>1)</sup>	4.775	1	303733	PK10	4011890085080		100
1	450 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2.700	1	303734	PK10	4011890085097		
	500 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2.450	1	303735	PK10	4011890085103		
	600 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2.030	1	303736	PK10	4011890085110		
	700 × 13,0 × 3,6 × 25,40	1.700	1	303737	PK10	4011890085127		
	800 × 13,0 × 3,6 × 25,40	1.550	1	303738	PK10	4011890085134		
	900 × 13,0 × 4,4 × 25,40	1.350	1	303739	PK10	4011890085141		
	1000 × 13,0 × 4,4 × 25,40	1.250	1	303740	PK10	4011890085158		
	1200 × 13,0 × 4,4 × 25,40	1.000	1	303741	PK10	4011890085165		



# MATRIX





Vida útil Capacidad de corte

- Recubrimiento de diamante autoafilante patentado
- Impide que los diamantes individuales se rompan antes de tiempo
- Alta velocidad de corte

La disposición homogénea de los diamantes favorece un rendimiento constante y aumenta la durabilidad y la capacidad de arranque hasta en un 70%.

Forma	<b>⊕</b>	€min	7		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	<b>1</b>	
•	115 × 10,0 × 2,4 × 22,23	13.285	1	303378	PK10	4011890071281		
	125 × 10,0 × 2,4 × 22,23	12.200	1	303379	PK10	4011890071298		
	150 × 10,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	303394	PK10	4011890071779		1 3 × 0 × 11 1
	180 × 10,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	303380	PK10	4011890071304		
	230 × 12,0 × 2,6 × 22,23	6.600	1	303381	PK10	4011890071311		
- 1								



### LD45















Vida útil 00000 Capacidad de corte

- Alta velocidad de corte
- Larga vida útil
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante con segmentos forjados. La ligadura de densidad elevada/libre de poros aumenta la velocidad de corte y la vida útil.

LD45								
Forma	<b>⊕</b>	<b>(</b> min)	ð		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	230 × 11 × 2,6 × 22,23	6.600	1	303840	PK10	4011890095	249	
	300 × 11 × 2,8 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303839	PK10	4011890095	232	nacous.
	300 × 11 × 2,8 × 20,00	6.365	1	303838	PK10	4011890095	225	- m
	350 × 11 × 3,0 × 25,40 <sup>1)</sup>	5.460	1	303837	PK10	4011890095	195	
	350 × 11 × 3,0 × 20,00	5.460	1	303836	PK10	4011890095	188	The state of the s
	400 × 11 × 3,2 × 25,40 <sup>1)</sup>	4.775	1	303833	PK10	4011890095	027	
	400 × 11 × 3,2 × 20,00	4.775	1	303835	PK10	4011890095	171	
_	450 × 11 × 3,6 × 25,40	2.700	1	303834	PK10	4011890095	164	
1) Cojinetes reductore	es para agujeros de 20,23 mm y	20,00 mm	de diámet	tro incluido	s en cada u	nidad de embalaje		



### LD2











Vida útil Capacidad de corte

- Alta velocidad de corte
- Larga vida útil
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante con alta durabilidad, especial para materiales abrasivos.

Forma	<b>⊕</b>	€/mim	ð		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
1	115 × 10,0 × 2,4 × 22,23	13.285	1	302302	PK10	4011890038277		
	125 × 10,0 × 2,4 × 22,23	12.200	1	302303	PK10	4011890038284		
	150 × 10,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	302304	PK10	4011890038291		
	180 × 10,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	302305	PK10	4011890038307		1
	230 × 10,0 × 2,6 × 22,23	6.600	1	302306	PK10	4011890038314		
- 1								









- •••000 Vida útil •••000 Capacidad de corte
- Ideal para distintas aplicaciones
- Tiempos de corte breves
- Larga vida útil

El disco versátil y eficaz con breves tiempos de corte y larga vida útil.

Forma	<b>⊕</b>	<b>W</b> min	7		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
_	115 × 10,0 × 2,2 × 22,23	13.285	1	302448	PK10	4011890050316		•
	125 × 10,0 × 2,2 × 22,23	12.200	1	302450	PK10	4011890050323		
	150 × 10,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	393538	PK10	4011890051832		PROCESS
	180 × 10,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	302452	PK10	4011890050330		
	230 × 10,0 × 2,4 × 22,23	6.600	1	302454	PK10	4011890050347		The same of the sa
	300 × 10,0 × 2,5 × 20,00	6.365	1	302456	PK10	4011890050354		A Second
	300 × 10,0 × 2,5 × 25,40 1)	6.365	1	303437	PK10	4011890072240		
	350 × 10,0 × 2,8 × 20,00	5.460	1	302514	PK10	4011890050361		
-	350 × 10,0 × 2,8 × 25,40 1)	5.460	1	303438	PK10	4011890072257		
	400 × 10,0 × 3,2 × 25,40	4.245	1	303921	PK10	4011890098622		



### LD50













••0000

Vida útil

••0000 Capacidad de corte

- Buenos tiempos de corte
- Larga vida útil
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte universal de alto rendimiento para el usuario que da importancia al precio.

050								
Forma	<b>⊕</b>	(min)			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
1	115 × 7,0 × 2,0 × 22,23	13.285	1	303185	PK10	4011890059104		
	125 × 7,0 × 2,2 × 22,23	12.200	1	303186	PK10	4011890059111		
	150 × 7,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	303187	PK10	4011890059128		
	180 × 7,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	303188	PK10	4011890059135		
	230 × 7,0 × 2,4 × 22,23	6.600	1	303189	PK10	4011890059142		
- 1	300 × 7,0 × 2,5 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303446	PK10	4011890072264		
	350 × 7,0 × 2,8 × 25,40 1)	5.460	1	303447	PK10	4011890072271		

















- Un disco universal con una vida útil extremadamente larga en piedra y un buen rendimiento en acero
- Rendimiento de corte constante
- Corte en seco y en húmedo

El DG210 ALLCUT permite un corte rápido y eficaz en frío de múltiples materiales.

Forma	<b>⊕</b>	(min)			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
_	115 × 3,0 × 2,5 × 22,23	13.285	1	303387	PK10	4011890071397		
	125 × 3,0 × 2,5 × 22,23	12.200	1	303388	PK10	4011890071403		
	150 × 3,0 × 2,5 × 22,23	10.185	1	303389	PK10	4011890071410		
	180 × 3,0 × 2,8 × 22,23	8.600	1	303390	PK10	4011890071427		
	230 × 3,0 × 2,8 × 22,23	6.600	1	303391	PK10	4011890071434		
	300 × 3,0 × 3,1 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303366	PK10	4011890071441		2000
	350 × 3,0 × 3,1 × 25,40 <sup>1)</sup>	5.460	1	303368	PK10	4011890071465		
- 1	400 × 3,0 × 3,3 × 25,40 <sup>1)</sup>	4.775	1	303369	PK10	4011890071472		
-	500 × 3,0 × 3,9 × 25,40 <sup>1)</sup>	2.450	1	303370	PK10	4011890071489		
	600 × 3,0 × 4,1 × 25,40 1)	2.050	1	303371	PK10	4011890071496		



### LD70


















Vida útil Capacidad de corte



- Gran seguridad gracias a segmentos de alta protección
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante con excelente durabilidad para asfalto y materiales abrasivos para satisfacer altas exigencias de los usuarios.

LD70								
Forma	<b>⊕</b>	(min)			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	300 × 13,0 × 2,8 × 20,00	6.365	1	393459	PK10	4011890054482		
_	300 × 13,0 × 2,8 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303512	PK10	4011890072530		
	350 × 13,0 × 3,0 × 20,00	5.460	1	393474	PK10	4011890054499		
	350 × 13,0 × 3,0 × 25,40 <sup>1)</sup>	5.460	1	303489	PK10	4011890072349		
	400 × 13,0 × 3,2 × 20,00	4.775	1	303742	PK10	4011890085172		1
	400 × 13,0 × 3,2 × 25,40 1)	4.775	1	303490	PK10	4011890072356		(EZ. ]
	450 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2.700	1	303491	PK10	4011890072363		
	500 × 13,0 × 3,6 × 25,40	2.450	1	303492	PK10	4011890072370		
	600 × 13,0 × 4,0 × 25,40	2.050	1	303493	PK10	4011890072387		
-	700 × 10,0 × 4,6 × 25,40	1.700	1	303743	PK10	4011890085189		
	800 × 10,0 × 4,6 × 25,40	1.550	1	303744	PK10	4011890085196		
	900 × 10,0 × 4,6 × 25,40	1.350	1	303745	PK10	4011890085202		
1) Cojinetes reductore	s para agujeros de 20,20 mm y :	22,23 mm	de diámet	ro incluidos	en cada u	nidad de embalaje		













••000 Vida útil Capacidad de corte

- Altura de segmento 11 mm
- Gran seguridad gracias a segmentos de alta protección
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante para asfalto.

Forma	<b>⊕</b>	€/min			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	300 × 11,0 × 2,8 × 20,00	6.365	1	303746	PK10	4011890085219		400
	300 × 11,0 × 2,8 × 25,40 <sup>1)</sup>	6.365	1	303494	PK10	4011890072394		
	350 × 11,0 × 3,0 × 20,00	5.460	1	303747	PK10	4011890085226		
	350 × 11,0 × 3,0 × 25,40 <sup>1)</sup>	5.460	1	303496	PK10	4011890072417		- H. W. C. W.
	400 × 11,0 × 3,2 × 20,00	4.775	1	303748	PK10	4011890085233		
	400 × 11,0 × 3,2 × 25,40 1)	4.775	1	303497	PK10	4011890072424		L. L
	450 × 11,0 × 3,6 × 25,40	2.700	1	303498	PK10	4011890072431		
•	500 × 11,0 × 3,6 × 25,40	2.450	1	303499	PK10	4011890072448		



### LD4





Vida útil

Capacidad de corte 

- Tiempos de corte breves gracias al borde de corte turbo
- Alta concentración de diamante
- Larga vida útil

Disco de corte de diamante con corte agresivo. Rendimiento extraordinario en uso constante para satisfacer altas exigencias.

LD4								
Forma	<b>⊕</b>	€/min			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	di to
T	115 × 12,0 × 2,2 × 22,23	13.285	1	303160	PK10	4011890057834		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	125 × 12,0 × 2,2 × 22,23	12.200	1	303161	PK10	4011890057841		
	150 × 12,0 × 2,4 × 22,23	10.185	1	303162	PK10	4011890057858		
	180 × 12,0 × 2,4 × 22,23	8.600	1	303163	PK10	4011890057865		
	230 × 12,0 × 2,4 × 22,23	6.600	1	303164	PK10	4011890057872		The state of the s
								227 1111
1								



### LD8













Vida útil

Capacidad de corte

- Segmentos forjados
- Velocidad de corte extremadamente alta
- Larga vida útil

Disco de corte de diamante especial para clinker recocido.

Forma	•	$\overline{}$	<u> </u>		Categoría	GTIN/ud.		
	- ⊕	<b>W</b> min			de producto	EAN/ud.	1	
1	230 × 13,0 × 2,6 × 22,23	6.600	1	303749	PK10	4011890085240		4
	300 × 13,0 × 2,8 × 30,00 <sup>1)</sup>	6.365	1	303750	PK10	4011890085257		
	350 × 13,0 × 3,0 × 30,00 <sup>1)</sup>	5.460	1	303751	PK10	4011890085264		
ľ	400 × 13,0 × 3,0 × 30,00 1)	4.775	1	303752	PK10	4011890085271		
- 1								



# DG100 MATRIX







Vida útil Capacidad de corte

- Recubrimiento de diamante autoafilante patentado
- Impide que los diamantes individuales se rompan antes de tiempo
- Alta velocidad de corte

La disposición homogénea de los diamantes favorece un rendimiento constante y aumenta la durabilidad y la capacidad de arranque hasta en un 70%. Disco de corte de diamante con borde de corte turbo.

DG100 M	ATRIX							
Forma	<b>⊕</b>	€/mim			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	Participation West
T	115 × 10,0 × 2,1 × 22,23	13.285	1	303382	PK10	4011890071342		
	125 × 10,0 × 2,1 × 22,23	12.200	1	303383	PK10	4011890071359		
	230 × 10,0 × 2,8 × 22,23	6.600	1	303386	PK10	4011890071380		184 ( )
								V Salara 7
I								



### DG35









Vida útil

Capacidad de corte

- Tiempos de corte breves
- Buena durabilidad
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante con borde de corte turbo.

DG35								
Forma	<b>⊕</b>	₩min•	ð		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
T	115 × 7,5 × 2,0 × 22,23	13.285	1	302236	PK10	4011890050378		
	125 × 7,5 × 2,0 × 22,23	12.200	1	302239	PK10	4011890050385		
	180 × 7,5 × 2,3 × 22,23	8.600	1	302242	PK10	4011890050392		0 to √ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	230 × 7,5 × 2,5 × 22,23	6.600	1	302245	PK10	4011890050408		
								1
L								



### DG55









Vida útil

••0000

Capacidad de corte

- Tiempos de corte breves
- Poca generación de polvo
- Corte en seco y en húmedo

Disco versátil de corte fácil con una atractiva relación precio-rendimiento. Disco de corte de diamante con borde de corte turbo.

DG55								
Forma	<b>⊕</b>	€min•			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
l T	115 × 7,0 × 1,9 × 22,23	13.285	1	303402	PK10	4011890071816		
	125 × 7,0 × 1,9 × 22,23	12.200	1	303404	PK10	4011890071823		
	150 × 7,0 × 2,2 × 22,23	10.185	1	303406	PK10	4011890071830		
	180 × 7,0 × 2,2 × 22,23	8.600	1	303408	PK10	4011890071847		
	230 × 7,0 × 2,5 × 22,23	6.600	1	303410	PK10	4011890071854		
1								



## DG15









- Con brida reforzada
- Especial para baldosas y cerámica recocidas
- Poca generación de polvo

Disco de corte de diamante fino con borde de corte turbo cerrado.

DG15								
Forma	<b>⊕</b>	€min	B		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
T	115 × 10,0 × 1,4 × 22,23	13.285	1	303900	PK10	4011890097670		
	125 × 10,0 × 1,4 × 22,23	12.200	1	303870	PK10	4011890095638		
1 1								



### DG10















Vida útil Capacidad de corte

- Tiempos de corte breves
- Poca generación de polvo
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante fino con borde de corte turbo cerrado.

G10								
Forma	•	€/min			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
T   '	115 × 7,5 × 1,4 × 22,23 <sup>1)</sup>	13.285	1	303606	PK10	4011890082256		BHOOKE
	125 × 7,5 × 1,4 × 22,23 <sup>1)</sup>	12.200	1	303754	PK10	4011890087695		
2)	230 × 7,5 × 2,0 × 22,23 <sup>2)</sup>	6.600	1	303607	PK10	4011890082263		任 .
	300 × 7,5 × 2,0 × 25,40 <sup>2)</sup>	6.365	1	303608	PK10	4011890082270		
	350 × 7,5 × 2,0 × 25,40 <sup>2)</sup>	5.460	1	303609	PK10	4011890082287		and the same of th
$\mathbf{I}$	L							



## 







•••00

Vida útil

Capacidad de corte

- Cantos de corte limpios
- Tiempos de corte breves
- Poca generación de polvo

Disco de corte de diamante extrafino. Corte extremadamente rápido.

LD1										
Fo	rma	╣	<b>⊕</b>	@nin			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	1	
T.	1		115 × 5,0 × 1,2 × 22,23 <sup>1)</sup>	13.285	1	303101	PK10	4011890055342		
		l [	125 × 5,0 × 1,2 × 22,23 <sup>1)</sup>	12.200	1	303102	PK10	4011890055359		
1)	2)		180 × 5,0 × 1,4 × 22,23 <sup>2)</sup>	8.600	1	303103	PK10	4011890055366		· 64 • 🕮 •
l" <b>i</b>	-1		230 × 5,0 × 1,4 × 22,23 <sup>2)</sup>	6.600	1	303104	PK10	4011890055373		
- 1	1 1									
L		Ш								



### DG45





•••000 •••000

Vida útil Capacidad de corte

- Cantos de corte limpios
- Tiempos de corte breves
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante extrafino con borde de corte turbo cerrado.

DG45								
Forma	<b>⊕</b>	(min)	ð		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
T	115 × 7,5 × 1,6 × 22,23	13.285	1	302390	PK10	4011890038666		
	125 × 7,5 × 1,6 × 22,23	12.200	1	302393	PK10	4011890049754		
1 1								



### DG25







••0000 ••••• Vida útil

Capacidad de corte

- Tiempos de corte breves
- Larga vida útil
- Corte en seco y en húmedo

Disco de corte de diamante de alto rendimiento con tiempos de corte breves para mármol.

DG25								
Forma	<b>⊕</b>	₩min			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
T	115 × 3,0 × 2,4 × 22,23	13.285	1	303171	PK10	4011890057988		
	125 × 3,0 × 2,4 × 22,23	12.200	1	303172	PK10	4011890057995		
	180 × 3,0 × 2,6 × 22,23	8.600	1	303173	PK10	4011890058008		- (1 • 10
	230 × 3,0 × 3,0 × 22,23	6.600	1	303174	PK10	4011890058015		
1								



### DG50











••0000 Vida útil

••0000 Capacidad de corte

- Optimizada para la utilización en sierras circulares
- Cantos de corte limpios
- Poca generación de polvo

Disco de corte de diamante con borde de corte cerrado para un corte enérgico.

Forma	<b>⊕</b>	<b>(</b>	7		Categoría	GTIN/ud.	1	
	•		$\Box \nu$		de producto	EAN/ud.		
	115 × 5,0 × 1,6 × 22,23	13.285	1	303053	PK10	4011890054062		
T	125 × 5,0 × 1,6 × 22,23	12.200	1	303054	PK10	4011890054079		AMADON
	150 × 5,0 × 1,6 × 22,23	10.185	1	303197	PK10	4011890059388		
	180 × 5,0 × 1,6 × 22,23	8.600	1	303055	PK10	4011890054086		64 m( • ) m
	180 × 5,0 × 1,6 × 25,40	8.600	1	303056	PK10	4011890054093		
	180 × 5,0 × 1,6 × 30,00 <sup>1)</sup>	8.600	1	303710	PK10	4011890084571		and the same of
1	200 × 5,0 × 1,6 × 30,00 <sup>1)</sup>	7.640	1	303711	PK10	4011890084588		
	230 × 5,0 × 1,6 × 22,23	6.600	1	303057	PK10	4011890054109		
	230 × 5,0 × 1,6 × 25,40	6.600	1	303058	PK10	4011890054116		



DS1









Vida útil Arranque de viruta

- Máximo rendimiento de arranque de virutas
- Ideal para aplanar uniones de encofrados

Esmeril de copa de diamante de alto rendimiento con segmentos forjados con alta concentración diamantes.

DS1								
Forma	<b>⊕</b>	<b>(</b>	7		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	<b>i</b>	De MINOR D
•	115 × 5,0 × 8,0 × 22,23	13.285	1	303868	PK10	4011890095614		ATT IN
\	125 × 5,0 × 8,0 × 22,23	12.200	1	303504	PK10	4011890072479		
ı	150 × 5,0 × 8,0 × 19,00	10.185	1	303869	PK10	4011890095621	Adecuado también	
	180 × 5,0 × 8,0 × 22,23	8.600	1	303506	PK10	4011890072486	para máquinas	
,							Hilti	1111
3								



### DS2









Vida útil

Arranque de viruta

- Alto rendimiento de arranque de virutas
- Buena evacuación del polvo

Esmeril de copa de diamante para trabajar materiales de construcción.

DS2								
Forma	<b>⊕</b>		7		Categoría	GTIN/ud.	1	
3					de producto	EAN/ud.		200
<b> </b>	150 × 5,0 × 8,0 × 19,0	12.200	1	303765	PK10	4011890089989		1200
<b>\</b>								
							Alojamiento especial	0 3
							para máquinas	
<i> </i>							. Hilti	300
								7.











Vida útil

Arranque de viruta

- Alta concentración de diamante
- Larga vida útil
- Desbastado agresivo

Esmeril de copa de diamante de dos filas. Ideal para aplanar uniones de encofrados.

Forma	<b>⊕</b>	€min•			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
1	100 × 5,0 × 8,0 × 22,23	9.550	1	302916	PK10	4011890042724		
\	100 × 5,0 × 8,0 × M14	9.550	1	302927	PK10	4011890042793		6000
ı	125 × 5,0 × 8,0 × 22,23	7.640	1	302917	PK10	4011890042731		
<u> </u>	125 × 5,0 × 8,0 × M14	7.640	1	302928	PK10	4011890042809		10.07
/	180 × 5,0 × 8,0 × 22,23	5.310	1	303766	PK10	4011890089996		



## DS40





••••• Vida útil ••••00 Arranque de viruta

- Buena evacuación del polvo
- Buen arranque de virutas

Esmeril de copa de diamante de dos filas para el profesional que da importancia al precio.

DS40								
Forma	<b>⊕</b>	€/min	B		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	-
<b>\</b>	100 × 5,0 × 8,0 × 22,23	9.550	1	303416	PK10	4011890071885		
<b>\</b>	100 × 5,0 × 8,0 × M14	9.550	1	303418	PK10	4011890071892		0.0
	125 × 5,0 × 7,0 × 22,23	7.640	1	303222	PK10	4011890061312		
<i> </i>								
								0.000
7								



### DS41







••••• ••••• Vida útil

Arranque de viruta

- Impide los embotamientos
- Excelente evacuación del polvo

Esmeril de copa de diamante para materiales abrasivos con forma de segmento especial.

DS41								
Forma	<b>⊕</b>	(min)	<b>a</b>		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
<b>.</b>	100 × 5,0 × 7,0 × M14	9550	1	303760	PK10	4011890087718		-2-1
	125 × 5,0 × 7,0 × 22,23	7640	1	303603	PK10	4011890076989		
	125 × 5,0 × 7,0 × M14	7640	1	303761	PK10	4011890087725		
	180 × 5,0 × 7,0 × 22,23	5310	1	303554	PK10	4011890076415		1
<i> </i>								
3								



### CD10





•••••

Vida útil

••••0 Arranque de viruta

- Se puede utilizar con el accesorio CDS adecuado
- Excelente durabilidad
- Alta velocidad de corte

Avellanador giratorio para hormigón y arena calcárea espesa.

CD10							
	<b>⊕</b>	<b>a</b>		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	68 × 10,0 × 3,5 × M16	1	303419	PK10	4011890071908		
	82 × 10,0 × 3,5 × M16	1	303420	PK10	4011890071915		
							0. 0
							-

Información





10,0

Vida útil •••00 Arranque de viruta

1

- Excelente durabilidad
- Alta velocidad de corte

Avellanador giratorio para mampostería.

• Se puede utilizar con el accesorio CDS adecuado

CD20							
	<b>⊕</b>	ð		Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	i	
	68 × 10,0 × 3,5 × M16	1	303421	PK10	4011890071922		
	82 × 10,0 × 3,5 × M16	1	303422	PK10	4011890071939		4
							V. 40
							112000





• Adaptado para avellanador giratorio

Accesorios adecuados para avellanadores giratorios CD10 / CD20.

CDS							
	<b>⊕</b>			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	$oxed{i}$	7
	Alojamiento SDS	1	303509	PK10	4011890072509		- 1
	Alojamiento hexagonal	1	303510	PK10	4011890072516		<b>1</b> 1
	Bronca de centrado	1	303511	PK10	4011890011041		
	Dispositivo auxiliar de centrado para CD40	1	303860	PK10	4011890095553		111 3
							10.96



### CD30





- Vida útil 00000
  - Arranque de viruta
- Corte en frío mediante una cera refrigerante situada en el interior
- Excelente durabilidad
- Alta velocidad de corte

Corona perforadora para baldosas para uso en amoladoras angulares con rosca M14.

CD30									
	<b>⊕</b>			Categoría de producto	GTIN, EAN,		i		
	6 × 35 × M14 ×15 × 3	1	303842	PK10	4011890	095256		100	88
	8 × 35 × M14 ×15 × 3	1	303843	PK10	4011890	095263			er e
	10 × 35 × M14 ×15 × 3	1	303844	PK10	4011890	095270			ш
	12 × 35 × M14 ×15 × 3	1	303845	PK10	4011890	095287		1	Щ
	14 × 35 × M14 ×15 × 3	1	303846	PK10	4011890	095294		- 18	
	16 × 35 × M14 ×15 × 3	1	303847	PK10	4011890	095300		100	
	25 × 45 × M14 ×15 × 3	1	303848	PK10	4011890	095317		Or STATE OF	
	32 × 45 × M14 ×15 × 3	1	303849	PK10	4011890	095324			
	38 × 45 × M14 ×15 × 3	1	303850	PK10	4011890	095331			
	58 × 45 × M14 ×15 × 3	1	303851	PK10	4011890	095348		No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	
	68 × 45 × M14 ×15 × 3	1	303852	PK10	4011890	095355		THE REAL PROPERTY.	
	70 × 45 × M14 ×15 × 3	1	303853	PK10	4011890	095362			
	SET 4 piezas (6, 8, 10, 12 mm)	1	303854	PK10	4011890	095379			



CD40





•••••

Vida útil Arranque de viruta

- Corte en frío mediante una cera refrigerante situada en el interior
- Excelente durabilidad
- Alta velocidad de corte

Corona perforadora para baldosas para uso en taladradoras portabrocas ¼".

CD40								
	<b>⊕</b>	(min)			Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.	$\mathbf{i}$	
	6 × portabrocas de 1/4" hexagonales		1	303855	PK10	4011890095508		
	8 × portabrocas de 1/4" hexagonales		1	303856	PK10	4011890095515		f <b>m</b>
	10 × portabrocas de 1/4" hexagonales		1	303857	PK10	4011890095522		
	12 × portabrocas de 1/4" hexagonales		1	303858	PK10	4011890095539		
	14 × portabrocas de 1/4" hexagonales		1	303859	PK10	4011890095546		
	SET 4 piezas (6, 8, 10, dispositivo auxiliar de centrado)		1	303861	PK10	4011890095560		